

Chulalongkorn University

## Chula Digital Collections

---

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

---

2023

### การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือน

ศิวานถ เจียรวงศ์ตระกูล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd>



Part of the [Electrical and Electronics Commons](#)

---

#### Recommended Citation

เจียรวงศ์ตระกูล, ศิวานถ, "การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือน" (2023). *Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)*. 10277.  
<https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/10277>

This Thesis is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) by an authorized administrator of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือน



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2566

Development of a Virtual Telecommunication System Research Laboratory



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

Faculty Of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2023

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือน
โดย	น.ส.ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสีทธิกุลกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภาคกุล

---

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสีทธิกุลกิจ)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภาคกุล)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร.พิสิฐ วณิชชานันท์)	

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล : การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือน. (Development of a Virtual Telecommunication System Research Laboratory) อ.ที่ปรึกษาหลัก : ศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสทิธิกุลกิจ, อ.ที่ปรึกษาร่วม : รศ. ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยโทรคมนาคมของสาขาสื่อสารภาควิศวกรรมไฟฟ้าในโลกเสมือนผ่านการจำลองจากสถานที่จริง ที่ตั้งอยู่ชั้น 13 ของอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสื่อการสอนออนไลน์อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โดยอาศัยกิจกรรมการจับคู่ระหว่างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์กับรูปสัญญาณในรูปแบบของเกม แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นสามารถรองรับผู้เล่นจำนวนหลายรายด้วยระบบฟิสิกส์ และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บจีแอล จากผลการศึกษาพบว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยโทรคมนาคมในโลกเสมือน เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เรียนผู้สอนสามารถใช้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีของสัญญาณได้ มีข้อดีตรงที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ทำให้ความเพลิดเพลินใจ ทำให้สามารถจดจำได้ดีมากขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข นับเป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนให้อีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพไม่จำกัดจากระยะทาง อันประโยชน์ต่อการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ได้อีกด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2566

ลายมือชื่อนิสิต .....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาร่วม .....

# # 6370465121 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING

KEYWORD: Virtual Reality, virtual laboratory, Fourier Transform

Siwanart Jearavongtakul : Development of a Virtual Telecommunication System Research Laboratory. Advisor: Prof. LUNCHAKORN WUTTISITTIKULKIJ, Ph.D. Co-advisor: Assoc. Prof. Ponrudee Netisopakul

This thesis is designed to develop a Telecommunications Research Laboratory in the virtual world through simulation from a real location located in the research laboratory of the Communications division, Department of Electrical Engineering, located on the 13th floor of the Charoen Wisawakam Building, Faculty of Engineering Chulalongkorn University. The objective of this thesis is to be an alternative online teaching media channel for learning content about electrical communication engineering signals by using the activity of matching between mathematical functions and signal images in the platform of a game. The learning platform created can support multiple players with Photon Fusion and can be accessed by learners via a web browser using WebGL technology. The results of this research revealed that the Virtual Telecommunications Research Lab is a platform that teachers can use to support teaching and learning about signal theory. The advantage is that learners receive a modern learning experience that is enjoyable, allowing them to remember better and learn happily. It is considered to be an alternative channel for efficient remote teaching and learning. This is beneficial in helping to reduce the spread of the COVID-19 epidemic as well.

Field of Study: Electrical Engineering

Student's Signature .....

Academic Year: 2023

Advisor's Signature .....

Co-advisor's Signature .....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.ลัญจกร วุฒิสวัสดิ์กุลกิจ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คำแนะนำแนวทาง และถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างอดทนจนเกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งดร. พิสิฐ วนิชชานันท์ ผู้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภาคกุล ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์ พลอยสุวรรณ ผู้เป็นอาจารย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางและช่วยส่งเสริมความรู้ที่จำเป็นแก่วิทยานิพนธ์เล่มนี้

ขอขอบคุณอาจารย์ Noel Passmore ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโมเดลสามมิติที่ได้ให้ความรู้ในด้านการขึ้นรูปสามมิติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยโทรคมนาคมเหมือน

ขอบคุณนายพลฤกษ์ สระศรีทอง นายสีบพงศ์ น้อยศรี นายปณิธาน ละเอียดดี และนายธนกร ต้นมาลาภรณ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยสนับสนุน และให้กำลังใจตลอดมา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากนักน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY


ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality: VR).....	4
2.2 การสร้างแบบจำลองสามมิติ.....	4
2.3 ทบทวนวรรณกรรมของการใช้เทคโนโลยีวีอาร์กับการจำลองห้องปฏิบัติการในโลกเสมือน.....	6
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ.....	13
3.1 แนวคิดของพัฒนาแบบจำลองห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมในโลกเสมือน.....	13
3.2 การสร้างแบบจำลองห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือน.....	13
3.3 ระบบห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือนที่เสนอ.....	17
3.4 โฟตอนฟิวชัน (Photon Fusion).....	19
3.5 เว็บจีแอล (WebGL: Web Graphics Library).....	19
3.6 วิธีการเล่นเกม.....	20



3.7 สัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้า .....	20
3.8 การจับคู่ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และรูปสัญญาณ .....	21
3.9 การสุ่มฟังก์ชันคณิตศาสตร์.....	23
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน .....	26
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน .....	26
4.1.1 ขึ้นเริ่มต้น.....	26
4.1.2 ขึ้นเกม.....	33
บทที่ 5 สรุป.....	36
บรรณานุกรม.....	38
ประวัติผู้เขียน.....	41



## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1 ตัวอย่างการสร้างฉากด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์ .....	5
รูปที่ 2 โปรแกรมยูนิตี .....	5
รูปที่ 3 วงจรนิวเมติกในเวิร์กสเตชัน [4] .....	6
รูปที่ 4 อินเทอร์เฟซของห้องปฏิบัติการเสมือน "การหมุนของระนาบโพลาริเซชันของแสง" [5].....	7
รูปที่ 5 การแบบจำลองส่วนประกอบนิวเมติก (คอมเพรสเซอร์) สามมิติด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์ [6] 8	8
รูปที่ 6 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยโปรแกรมยูนิตี [6].....	8
รูปที่ 7 การจำลองการทดลองนิวเมติกผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง [6].....	8
รูปที่ 8 แบบจำลองสามมิติบนแพลตฟอร์มแลบิคอม (Labicom) [7].....	9
รูปที่ 9 บิวเรต [8].....	10
รูปที่ 10 การทำปฏิกิริยาของของไหลเสมือน (Visually compelling fluid interactions).....	10
รูปที่ 11 แบบจำลองสถานการณ์สามมิติ: ฉากในป่า [9] .....	11
รูปที่ 12 ตัวอย่างอาหารทั้ง 2 เดินไปที่กระท่อมตามเงื่อนไขที่กำหนด [9] .....	12
รูปที่ 13 แบบจำลองสถานการณ์สามมิติ: ฉากในเมือง [9].....	12
รูปที่ 14 ด้านหน้าห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม .....	14
รูปที่ 15 แก้วน้ำ.....	15
รูปที่ 16 โต๊ะทำงานและพาร์ทิชัน .....	15
รูปที่ 17 เครื่องปรับอากาศ.....	16
รูปที่ 18 ช่องระบายอากาศ .....	16
รูปที่ 19 ไฟ .....	16
รูปที่ 20 หน้าต่าง .....	17
รูปที่ 21 มุมมองกว้างของห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม .....	17

รูปที่ 22 สถาปัตยกรรมโฟตอน.....	18
รูปที่ 23 ผู้เล่นหลายราย.....	18
รูปที่ 24 โฟตอนฟิวชัน (Photon Fusion) .....	19
รูปที่ 25 เว็บจีแอล (WebGL).....	19
รูปที่ 26 รูปสัญญาณที่ใช้ในกิจกรรมจับคู่ .....	20
รูปที่ 27 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์.....	21
รูปที่ 28 ตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรม.....	22
รูปที่ 29 ตัวอย่างสคริปต์การกำหนด ID ให้วัตถุ.....	22
รูปที่ 30 ไอแพดที่มีรูปสัญญาณบนหน้าจอ.....	23
รูปที่ 31 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่ปรากฏบนกำแพงทั้ง 6 แบบ.....	24
รูปที่ 32 สคริปต์สำหรับการสุ่มสมการ.....	25
รูปที่ 33 การตั้งชื่อตัวละครอวาตาร์.....	26
รูปที่ 34 การเลือกเพศของตัวละคร.....	27
รูปที่ 35 ตัวเลือกสำหรับการสร้างตัวละคร.....	27
รูปที่ 36 การเลือกตัวละครแบบ Default เพศชาย.....	28
รูปที่ 37 การเลือกตัวละครแบบ Default เพศหญิง.....	28
รูปที่ 38 การเลือกตัวละครอวาตาร์แบบ Ready Player Me.....	29
รูปที่ 39 การกำหนดเพศของอวาตาร์ในการสร้างตัวละครแบบ Ready Player Me .....	29
รูปที่ 40 การกำหนดหน้าตาของตัวละครอวาตาร์.....	30
รูปที่ 41 การสร้างหน้าตัวละครแบบไม่ใช่รูปของบุคคลจริง .....	30
รูปที่ 42 การปรับแต่งตัวละคร Ready PlayerMe.....	31
รูปที่ 43 ลิงค์ของตัวละครอวาตาร์.....	31
รูปที่ 44 การเลือกภูมิภาคประเทศของเซิร์ฟเวอร์.....	32
รูปที่ 45 การตั้งชื่อห้องและรูปแบบการเชื่อมต่อ.....	32

รูปที่ 46 ซีนเกม.....	33
รูปที่ 47 ฉากบริเวณหน้าแท่นที่แสดงฟังก์ชันคณิตศาสตร์ .....	33
รูปที่ 48 ตัวอย่างที่อาจารย์ไปยืนบริเวณหน้าแท่นที่แสดงฟังก์ชันคณิตศาสตร์ .....	34
รูปที่ 49 ภาพตัวอย่างขณะที่ผู้เล่นเดินกำลังเดินทางขึ้นชั้น 13 ของอาคารวิศวกรรม 4.....	34
รูปที่ 50 ภาพตัวอย่างขณะที่ผู้เล่นเดินกำลังเดินทางกลับไปยังแท่นคำถาม .....	35



## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญ

การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายในช่วงปีพุทธศักราช 2562 เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วทุกมุมโลก ผู้คนทั่วโลกจึงมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) เป็นกลไกหลักในการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดได้ ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม หรือการเรียนการสอน ล้วนแล้วแต่ทำผ่านโลกออนไลน์แทน จึงเกิดมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีม (Microsoft Team) หรือ โปรแกรมซูม (Zoom) การดำเนินชีวิตผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำรงชีวิตแนวใหม่

ในปี พุทธศักราช 2564 มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก เฟซบุ๊ก เป็น เมตา (Meta) และกล่าวถึงการจะพัฒนาโลกไปสู่ยุคของเมตาเวิร์ส (Metaverse) ส่งผลให้ทุกภาคส่วนทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์สอย่างจริงจัง เมตาเวิร์สนั้นเป็นโลกเสมือนในโลกสามมิติที่ทุกอย่างสามารถสร้างสรรค์และเกิดขึ้นได้ ในปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีเมตาเวิร์สมาประยุกต์ใช้กันมากขึ้นและปรากฏในหลากหลายการใช้งาน อาทิ การท่องเที่ยว การซื้อของออนไลน์ผ่านโลกเสมือน การเรียนการสอนผ่านโลกเสมือน เป็นต้น การจำลองสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามสถานที่จริงไว้ในรูปแบบของสามมิติในโลกเสมือน จึงเริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำลอง สถานที่ท่องเที่ยวในโลกเสมือน เช่น พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามมิติออนไลน์ อาทิ เตซอรัส ดา อเมริกา (Tesouros da América) ที่จัดทำขึ้นโดยซอฟต์แวร์เชพสปาร์ค (Shapspark software) [1] และสถานศึกษาเสมือนจริง เช่น ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปในโลกเสมือน [2-7] เป็นต้น

หนึ่งในเทคโนโลยีเมตาเวิร์สที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ความเป็นจริงเสมือนหรือวีอาร์ (Virtual Reality: VR) ซึ่งอาศัยอุปกรณ์สวมศีรษะและตัวควบคุม ในการท่องเที่ยวไปในโลกเสมือนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจำลองสถานที่จริงในรูปแบบสามมิติ ผู้ใช้งานสามารถเยี่ยมชมสถานที่ได้ราวกับว่าเดินอยู่ในสถานที่จริง และเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเข้าถึงสถานที่ในโลกความเป็นจริง นอกจากนี้จะเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางและเป็นการช่วยลดระยะทางในการเข้าถึงสถานที่แล้ว ยังเป็นการเปิดมิติหรือประสบการณ์ใหม่ในการเยี่ยมชมสถานที่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยีวีอาร์จึงเป็นการเปิดมิติใหม่หรือรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตที่สามารถสัมผัสได้ในโลกเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์สวมศีรษะวีอาร์ (VR Headset)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวีอาร์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีวีอาร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองสถานที่ศึกษา โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บที่มีความสำคัญในการทำการทดลองหรือทำการวิจัยขั้นสูง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารรวมถึงทำการทดลองผ่านโลกเสมือนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษา

ในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงการทำวิจัยหรือการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการของนิสิตนักศึกษาเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่คนส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัส ยิ่งไปกว่านั้น ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำคัญต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคที่ห้า (Generation 5: 5G) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ดังนั้น การศึกษาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่ายจึงเริ่มมีความน่าสนใจในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์นี้ จึงได้เสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแบบออนไลน์และช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับนิสิตนักศึกษาในการเรียนมากขึ้น โดยในงานวิทยานิพนธ์นี้ ได้เลือกห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System Research Laboratory: TSRL) ที่ตั้งอยู่บนชั้น 13 ของอาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบในการสร้างโลกเสมือนจริง เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนหรือการวิจัยที่มีประโยชน์

## 1.2 วัตถุประสงค์

สร้างโปรแกรมเมตาเวิร์ส (Metaverse) สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเพื่อให้เป็นต้นแบบทางเลือกในการเรียนรู้ทฤษฎีของสัญญาณแบบออนไลน์ ในโลกเสมือนสามมิติ ที่สามารถรองรับสมาชิกพร้อมกันได้หลายราย โดยรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. สร้างแบบจำลองสามมิติของห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System Research Laboratory) ชั้น 13 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาโปรแกรมสำหรับรองรับให้บุคลากร นักวิจัย และนิสิตสามารถเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารในโลกเสมือนสามมิติหลายรายพร้อมกัน
3. ประยุกต์ใช้ระบบอวาตาร์ให้สมาชิกในห้องปฏิบัติการที่สามารถเลือกตัวละครประจำตัว เป็นตัวแทน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกตัวละคร แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
4. พัฒนาค้นแบบของกิจกรรมเรียนรู้แบบจับคู่ฟังค์ชันทางคณิตศาสตร์กับรูปสัญญาณที่เกี่ยวข้องเรื่องสัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ต้นแบบโปรแกรมเมตาเวิร์สที่ใช้จำลองห้องปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบสามมิติเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนการสอนออนไลน์ในโลกเสมือน
2. เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารสำหรับอาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่มีประโยชน์ผ่านระบบห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือน

## บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือน มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2) การสร้างแบบจำลองสามมิติ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สกับการจำลองห้องปฏิบัติการในโลกเสมือน

### 2.1 เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)


เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือวีอาร์ (Virtual Reality: VR) คือ เทคโนโลยีการสร้างสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วยฉากและวัตถุที่ดูเหมือนของจริง เพื่อใช้จำลองสภาพแวดล้อมจริงในโลกดิจิทัล ผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่โลกเสมือนจะได้รับประสบการณ์และความรู้สึกราวกับว่าอยู่ในสถานที่จริง อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานวีอาร์ไม่จำกัดเฉพาะกับการจำลองสถานที่หรือโลกที่มีอยู่จริง แต่สามารถใช้สร้างโลกในจินตนาการใด ๆ ก็ได้ที่อาจแตกต่างไปจากโลกแห่งความจริงอย่างสิ้นเชิง [1,2,3] ทั้งนี้ คำว่าความเป็นจริงเสมือนประกอบขึ้นจากคำว่า เสมือนจริง (Virtual) และความเป็นจริง (Reality) [4]

### 2.2 การสร้างแบบจำลองสามมิติ

#### 2.2.1 เบลนเดอร์ (Blender)


เบลนเดอร์ [2] เป็นชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติแบบโอเพนซอร์ส (Open source software) ที่ใช้สำหรับสร้างแบบจำลอง 3 มิติ กราฟิกเคลื่อนไหว ภาพยนตร์แอนิเมชัน ความเป็นจริงเสมือน และสามารถทำให้แบบจำลอง 3 มิติมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยการทำแมปปิง (UV mapping), สร้างพื้นผิวและสีของวัตถุได้อย่างเหมือนจริง (Texture) และจำลองการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก (rigging) ซึ่งทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น ไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) แมคโอเอสเอ็กซ์ (Mac OS X)





รูปที่ 1 ตัวอย่างการสร้างฉากด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์

## 2.2.2 ยูนิตี้ (Unity)



รูปที่ 2 โปรแกรมยูนิตี้

ยูนิตี้ [3] เป็นโปรแกรมยูนิตี้เป็นซอฟต์แวร์หรือเกมเอนจิน (engine game) ที่ใช้ในการสร้างเกม รวมถึงการจำลองแบบสองมิติหรือสามมิติสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ และแพลตฟอร์มเสมือนจริง (virtual reality) ที่ถูกพัฒนาโดยยูนิตี้เทคโนโลยี (Unity Technology) นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถของวัตถุต่าง ๆ ด้วยการเขียนภาษาซีชาร์ป

(C# language) เพิ่มเติม ซึ่งทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น ไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) ไอโอเอส (iOS) แอนดรอยด์ (Android) และโอculus (Oculus)


### 2.3 ทบทวนวรรณกรรมของการใช้เทคโนโลยีวีอาร์กับการจำลองห้องปฏิบัติการในโลกเสมือน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีวีอาร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองห้องปฏิบัติการในโลกเสมือน มีดังนี้

งานวิจัยหมายเลข [4] ศึกษาการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโดยการจำลองระบบนิวแมติก (Pneumatic system) จากห้องปฏิบัติการระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวแมติก (Hydraulic and Pneumatic Control Systems Lab) ในรูปแบบสามมิติ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้เกิดการศึกษาการพัฒนาแบบการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมในการควบคุมเครื่องมืทดสอบผ่านโลกเสมือน ซึ่งแบบจำลองของเวิร์กสเตชันเสมือนสามารถช่วยอธิบายการทำงานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของระบบนิวแมติกให้กับนิสิตนักศึกษาได้เร็วขึ้น จากผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนมีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการศึกษาการควบคุมนิวแมติก



(ก) อุปกรณ์จริง



(ข) แบบจำลองสามมิติ

### รูปที่ 3 วงจรนิวแมติกในเวิร์กสเตชัน [4]

งานวิจัยหมายเลข [5] นำเสนอการพัฒนาโครงการงานของนักศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองห้องปฏิบัติการแสงเชิงคลื่นเสมือนจริง (Wave optics virtual labs) ที่ใช้ในการสอนฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาไอทีในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษาโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแบบเรียลไทม์ เช่น การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนาม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ผ่านการทดลองเสมือนจริง (Virtual experiment) ได้ การทดลองเสมือนจริงจึงเป็นส่วนเสริมสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการจริง โดยมีการใช้โปรแกรมเบลนเดอร์ในการจำลองโมเดลห้องปฏิบัติการจริงแบบสามมิติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์แสงเชิงคลื่น (Wave optics) ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยเทคนิค (Technical University) มากขึ้นและโครงการของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติและใช้ในคอร์สบรรยาย (Lecture course) สำหรับมหาวิทยาลัยเทคนิคได้




รูปที่ 4 อินเทอร์เฟซของห้องปฏิบัติการเสมือน "การหมุนของระนาบโพลาไรเซชันของแสง" [5]


งานวิจัยหมายเลข [6] เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปกรณ์และพื้นที่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนิเวศวิทยา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐบูลากัน โดยการนำเทคโนโลยีวีอาร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจำลองห้องปฏิบัติการนิเวศศาสตร์ ซึ่งใช้โปรแกรมเบลนเดอร์ในการสร้างแบบจำลองส่วนประกอบนิเวศในแบบสามมิติและใช้โปรแกรมยูนิตีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ผลการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จำนวน 50 คน พบว่า ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.188 โดยการประเมินจากใช้ (Likert Scale) ในการวัดระดับการยอมรับแอปพลิเคชันด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability), ต้นทุน (Cost), การบำรุงรักษา (Maintainability), ความปลอดภัย (Safety), การใช้งานได้จริง (Usability) และประสิทธิภาพ (Efficiency)



รูปที่ 5 การแบบจำลองส่วนประกอบนิวเมติก (คอมเพรสเซอร์) สามมิติด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์ [6]




รูปที่ 6 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยโปรแกรมยูนิตี [6]



รูปที่ 7 การจำลองการทดลองนิวเมติกผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง [6]

งานวิจัยหมายเลข [7] Labicom Labs: Remote and Virtual Solid-State Laser Lab, RF & Microwave Amplifier Remote and Virtual Lab (2016) อธิบายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแลป

คอม (Labicom) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จำลองห้องปฏิบัติการเลเซอร์เสมือนของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งรัฐบาวแมนมอสโก (Bauman Moscow State Technical University) ที่จำลองการทดลองเกี่ยวกับเลเซอร์พัลส์โซลิดสเตต (Solid-state pulse laser) เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับการสอนในภาคทฤษฎี แบบจำลองจำลองขึ้นมาจากของจริงซึ่งประกอบด้วยที่นั่งสำหรับทดลอง (Experimental test bench), ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope), เครื่องวัดพลังงาน (Energy meter), ตัวควบคุมเรโซเนเตอร์ (Resonator controls) และตัวสร้างโปรไฟล์ลำแสง (Beam profiler) นอกจากนี้ ยังมี การจำลองห้องปฏิบัติการเครื่องขยายสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave Amplifier Laboratory) จากเทคโนโลยีคีย์ไซท์ (Keysight Technologies) ที่สถาบันอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์แห่งมอสโก ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency signal generator), เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ (Signal analyzer) และออสซิลโลสโคประดับไฮเอนด์ (Hi-end oscilloscope) สำหรับบทสรุปงานวิจัย พบว่า แลบิคอมเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจำลองการทดลองในห้องปฏิบัติการที่สามารถอธิบายการทดลองซับซ้อนผ่านโลกเสมือนได้เป็นอย่างดี ทั้งห้องปฏิบัติการเลเซอร์เสมือนและห้องปฏิบัติการเครื่องขยายเสียงไมโครเวฟเสมือน




รูปที่ 8 แบบจำลองสามมิติบนแพลตฟอร์มแลบิคอม (Labicom) [7]

งานวิจัยหมายเลข [8] กล่าวถึงการนำอุปกรณ์สวมศีรษะวีอาร์ (Virtual reality headsets) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาการทำทดลองไทเทรต (Titration experiment) ของวิชาเคมีแบบออนไลน์ผ่านการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักสำคัญเกี่ยวกับเคมีมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เสมือน (Virtual apparatuses) เช่น บิวเรตต์เสมือน (Virtual burette) เป็นต้น ผ่านโลกเสมือนจริงได้ โดยการนำโปรแกรมยูนิตีเวอร์ชัน 2019.3 มาใช้ในการออกแบบห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual lab) และมีการนำแอสเซตโอบิ ฟลูอิด (The Obi Fluid asset) จากยูนิตี แอสเซต สโตร์ (Unity Asset Store) มาใช้ในการสร้างการทำปฏิกิริยา




ของของไหลเสมือน (Visually compelling fluid interactions) ดังรูปที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นตัวอย่างการเปลี่ยนสีของของไหล โดยเริ่มจากรูปที่ 10 (ก) แสดงภาพของหยดเริ่มต้นที่ออกจากบิวเรตต์ (Initial Droplets leaving burette) รูปที่ 10 (ข) แสดงภาพส่วนผสมของเหลวบิวเรตต์และปิเกตอร์ (Burette and beaker fluid mix) และรูปที่ 10 (ค) แสดงภาพตัวบ่งชี้แสดงการเปลี่ยนสี (Indicator shows the color change)



(ก) ภาพถ่ายจากของจริง (ข) แบบจำลองสามมิติ

### รูปที่ 9 บิวเรต [8]




(ก) (ข) (ค)


รูปที่ 10 การทำปฏิกิริยาของของไหลเสมือน (Visually compelling fluid interactions)

นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีวีอาร์กับการจำลองห้องปฏิบัติการในโลกเสมือนเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านอื่นๆ ได้แก่


งานวิจัยหมายเลข [9] เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านภาษาศาสตร์ที่ศึกษาการนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning platforms) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a second language: ESL) โดยมีการใช้โปรแกรมยูนิติ, ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL: My Structured Query Language), และโมดูลเครื่องมือประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language Toolkit: NLTK) กับ ไลบรารีการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition: SR) ในไพทอน (Python) ในการจำลอง 2 สถานการณ์ในแพลตฟอร์มวีอาร์ คือ สถานการณ์ในป่า และสถานการณ์ในเมือง นอกจากนี้ยังมีการสร้างอวาตาร์ (Avatar) ให้ผู้ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ โดยในแต่ละฉากจะมีอวาตาร์ 2 คน คือ ครู และ นักเรียน สำหรับขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นเล่นเกม อวาตาร์ 2 คนจะยืนอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของตนเอง หลังจากพื้นฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเชื่อมต่อกับแอปยูนิติ จะสามารถดึงคุณสมบัติของบรรทัดสุดท้ายที่ป้อนลงในฐานข้อมูลได้ เช่น ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่ “กริยา = ไป” และ “ปลายทาง = กระท่อม” อวาตาร์ทั้ง 2 จะเดินไปที่กระท่อมแล้วหยุด โดยในการทดสอบ จะวัดในเรื่องของประสิทธิภาพจากเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจของผู้เข้าร่วม 2 คน งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาต่อในอนาคตในรูปแบบของผู้เล่นหลายราย



รูปที่ 11 แบบจำลองสถานการณ์สามมิติ: ฉากในป่า [9]



รูปที่ 12 ตัวอย่างอาหารทั้ง 2 เดินไปที่กระท่อมตามเงื่อนไขที่กำหนด [9]



รูปที่ 13 แบบจำลองสถานการณ์สามมิติ: ฉากในเมือง [9]



## บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

### 3.1 แนวคิดของพัฒนาแบบจำลองห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมในโลกเสมือน

นับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดทำการ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาจึงลดหรือไม่ได้มีการเดินทางมายังห้องปฏิบัติการ แต่การเรียนการสอนและการวิจัยยังคงต้องดำเนินการไปตามภาคการศึกษาปกติ ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงเป็นทางเลือกเดียวที่มีการใช้งานกันมาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงได้พัฒนาไปมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาแบบจำลองห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมในโลกเสมือน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำทดลองในห้องปฏิบัติการแทนการทดลองทางห้องปฏิบัติการในสถานที่จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทั้งในมิติด้านการเดินทางและมิติช่วงเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการของนิสิตนักศึกษา เพราะนิสิตสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมในโลกเสมือนจากสถานที่ใดและเวลาช่วงใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสร้างแบบจำลองห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมในโลกเสมือน

### 3.2 การสร้างแบบจำลองห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือน

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมตั้งอยู่ ณ ชั้น 13 ของตึกเจริญวิศวกรรม อาคาร 4 เป็นพื้นที่สำหรับให้นิสิตระดับปริญญาโทและเอกของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการทำการวิจัยทำการทดลองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีอุปกรณ์การวิจัยเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้กับงานวิจัย มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนโดยใช้แผ่นพาทิซันสำหรับให้นิสิตได้มีพื้นที่ส่วนบุคคล นอกจากนี้ จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ช่องระบายอากาศ ประตูหน้าต่าง ป้ายห้องปฏิบัติการวิจัย และอุปกรณ์อื่น ๆ

ในขั้นตอนแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการ เริ่มโดยการเก็บภาพ วิดีโอ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สีของวัตถุ และป้าย เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบห้องปฏิบัติการในสถานที่จริง โดยในขั้นตอนของการเก็บภาพถ่ายเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบนั้น จำเป็นต้องเป็นภาพจากด้านหน้า (Front view) ด้านบน (Top view) ด้านข้าง (Side view) ของวัตถุต่าง ๆ

เมื่อได้ภาพถ่ายครบถ้วนแล้ว จะเป็นขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม ในโครงการนี้ได้เลือกใช้โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) สำหรับการขึ้นโมเดลในรูปแบบสามมิติ โดยรวมถึงการลงสีวัตถุและการใส่พื้นผิววัตถุ (Texture) ในการออกแบบโมเดล

ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้าและด้านในของห้องปฏิบัติการ สำหรับการออกแบบด้านหน้าห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ประตู และป้าย



(ก) ภาพถ่ายด้านหน้า




(ข) แบบจำลองสามมิติ

รูปที่ 14 ด้านหน้าห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม

ส่วนการออกแบบด้านในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยแบบจำลองสามมิติของวัตถุต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เก้าอี้ โต๊ะ พาร์ทิชัน เครื่องปรับอากาศ ช่องระบายอากาศ ไฟ และหน้าต่าง ดังตัวอย่างในรูปที่ 15 - 21



(ก) ของจริง




(ข) แบบจำลองสามมิติ

รูปที่ 15 เก้าอี้



(ก) ของจริง




(ข) แบบจำลองสามมิติ

รูปที่ 16 โต๊ะทำงานและพาร์ทิชัน




(ก) ภาพถ่ายจริง



(ข) แบบจำลองสามมิติ


รูปที่ 17 เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 18 ช่องระบายอากาศ



(ก) ของจริง




(ข) แบบจำลองสามมิติ

รูปที่ 19 ไฟ



(ก) ภาพถ่ายจริง



(ข) แบบจำลองสามมิติ

## รูปที่ 20 หน้าต่าง



(ก) ภาพถ่ายจริง




(ข) แบบจำลองสามมิติ

## รูปที่ 21 มุมมองกว้างของห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม

## 3.3 ระบบห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือนที่เสนอ

หลังจากที่ได้แบบจำลองห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในรูปแบบสามมิติ ลำดับถัดไปจะเป็นการสร้างและพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้บุคลากร นักวิจัย และนิสิตสามารถเข้ามาในโลกเสมือนสามมิติ หลายรายพร้อมกัน นอกจากนี้จะได้สร้างและพัฒนาต้นแบบของแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการไฟฟ้าสื่อสารขั้นพื้นฐาน ในวิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้โปรแกรมยูนิตี ซึ่งเป็นเกมเอนจินที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และในกรณีที่น่ามาใช้เฉพาะส่วนบุคคล ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายแต่อย่างใด ด้วยขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อดำเนินกิจกรรมการวิจัยร่วมกันในโลกเสมือน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ฟิสิกส์ฟิวชันเอนจิน (Photon Fusion Engine) [10] ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าใช้งานเห็นและได้ยินเสียงสมาชิกรายอื่น ๆ ในโลกเสมือน ผลลัพธ์ดังกล่าวฟิสิกส์ฟิวชันเอนจินมีการใช้งานจากผู้พัฒนามากกว่า 6 แสนราย และรองรับ

รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ดูรูปที่ 22 ประกอบ จึงเป็นแพ็คเกจที่ใช้กับงานมีออาชีพและ  
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย



รูปที่ 22 สถาปัตยกรรมโฟตอน




รูปที่ 23 ผู้เล่นหลายราย

รูปที่ 23 แสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเข้าชมห้องปฏิบัติการระบบ  
โทรคมนาคมในโลกเสมือนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งคนพร้อมกัน ผู้เล่นสามารถเดินชม  
และสัมผัสวัตถุในห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมในโลกเสมือนได้อย่างอิสระ ในส่วนของวิจัยที่ได้  
ดำเนินการไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นการสร้างกิจกรรมจับคู่ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และรูปสัญลักษณ์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้สมาชิกในห้องปฏิบัติการได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ  
เป็นต้นแบบแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และการใช้งานของโลกเสมือนอย่างเป็นรูปธรรม



### 3.4 โฟตอนฟิวชัน (Photon Fusion)



โฟตอนฟิวชัน (Photon Fusion) [11] เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเกมสำหรับผู้เล่นหลายรายที่สามารถรองรับผู้เล่นที่มาจากแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันร่วมกันได้อย่างเสถียร ฟิวชันได้รับการต่อมาจากโฟตอนรุ่นเดิม เช่น PUN (Photon Unity Networking) และ BOLT PUN เป็นต้น ข้อดีของโฟตอนฟิวชันคือ สามารถสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็วจากองค์ประกอบที่จัดมาให้แบบสำเร็จรูป



รูปที่ 24 โฟตอนฟิวชัน (Photon Fusion)

### 3.5 เว็บจีแอล (WebGL: Web Graphics Library)

การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคมเสมือนจะถูกนำไปใช้งานบน Platform ในรูปแบบของเว็บจีแอล (WebGL: Web Graphics Library) ซึ่งสามารถแสดงผลสามมิติผ่านเว็บเบราว์เซอร์ [12] ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้โดยใช้เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน URL: <https://lab13-e4840.web.app/> จะได้ผลดังแสดงในรูปที่ 25



รูปที่ 25 เว็บจีแอล (WebGL)

### 3.6 วิธีการเล่นเกม

กดปุ่ม “W” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “เดินหน้า”

กดปุ่ม “S” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “ถอยหลัง”

กดปุ่ม “A” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “เดินไปทางซ้าย”


กดปุ่ม “D” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “เดินไปทางขวา”

กดปุ่ม “V” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “เล่น/ หยุด คลิปเสียง”

กดปุ่ม “P” บนคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมตัวละครให้ “หยุด/ ปล่อย วัตถุ”

### 3.7 สัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ในกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในเกมจะเป็นการจับคู่ระหว่างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และรูปสัญญาณ ที่ผู้เล่นจะได้ทดสอบในรูปแบบของเกมสามมิติ ประกอบด้วยสมการของสัญญาณและกราฟ 6 รูปแบบ ได้แก่



รูปที่ 26 รูปสัญญาณที่ใช้ในกิจกรรมจับคู่



### 3.8 การจับคู่ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และรูปสัญลักษณ์

โจทย์ของแบบทดสอบคือการจับคู่ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และรูปสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง โดยฟังก์ชันจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มจาก 6 สมการบนกำแพงสีเขียว ดังรูปที่ 27



รูปที่ 27 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์

ให้ผู้เล่นเดินไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคม ชั้น 13 ของตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรม ดังรูปที่ 28 เพื่อมองหาไอแพดที่มีรูปสัญลักษณ์บนหน้าจอจากที่ตรงกับสมการที่ปรากฏบนกำแพงมาวางบนแท่นวาง หากผู้เล่นเลือกไอแพดที่มีกราฟที่ถูกต้องกับฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันดังกล่าวบนกำแพงจะหายไป หากเลือกไอแพดไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันยังคงปรากฏอยู่ ให้ผู้เล่นมองหาไอแพดอันใหม่ จนกว่า ฟังก์ชันที่ปรากฏบนกำแพงจะหายไป



รูปที่ 28 ตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรม

ในการออกแบบเกมจับคู่ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และรูปสัญลักษณ์ในโปรแกรมยูนิตี ออกแบบโดยการกำหนด ID ให้วัตถุที่เป็นไอแพด 6 Objects และ รูปสมการทั้ง 6 ที่เป็นแบบ Sprites หาก ID ของไอแพดและรูปสมการตรงกัน จะโปรแกรมให้รูปสมการบนกำแพงหายไปโดยใช้คำสั่ง setActive(false); ดังรูปที่ 29


```

1 reference
public void IpadID()
{
    for(int i = 0; i < ipad.Length; i++)
    {
        if (ipad[i].transform.position == pickupObject.RightHand.transform.position)
        {
            IpadNumber(i);
        }
    }
}
1 reference
private void IpadNumber(int i)
{
    ipadID = RandomF.equationID;
    Debug.Log("ipadID = " + ipadID);
    if (ipadID == i) equation.SetActive(false);
}


```

รูปที่ 29 ตัวอย่างสคริปต์การกำหนด ID ให้วัตถุ

หลังจากที่กำหนดไอทีประจำเครื่องให้ไอแพดแต่ละเครื่องที่มีรูปสัญลักษณ์บนหน้าจอที่แตกต่างกันออกไปทั้ง 6 แบบแล้ว ไอแพดแต่ละเครื่องจะถูกนำไปวางไว้ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโทรคมนาคม ชั้น 13 ของตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรมแบบคละกันตามจุดต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 30



(ก)



(ข)

รูปที่ 30 ไอแพดที่มีรูปสัญลักษณ์บนหน้าจอ

### 3.9 การสุ่มฟังก์ชันคณิตศาสตร์

ฟังก์ชันคณิตศาสตร์มีทั้งหมด 6 แบบ จะถูกสุ่มขึ้นมาบนกำแพง โดยสมการที่จะถูกนำมาสุ่มประกอบด้วย 6 สมการ ได้แก่



(ก)




(ข)




(ค)



(ง)



(จ)



(ฉ)

รูปที่ 31 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่ปรากฏบนกำแพงทั้ง 6 แบบ

โดยการเขียนสคริปต์สู่สมการ ดังรูปที่ 32



```

1  using Fusion.KCC;
2  using System.Collections;
3  using System.Collections.Generic;
4  using UnityEngine;
5
6  namespace TPSBR
7  {
8      Unity Script (2 asset references) | 1 reference
      public class RandomF : MonoBehaviour
9      {
10
11
12         public Sprite[] sprites;
13         public static int equationID;
14         // Start is called before the first frame update
15         Unity Message | 0 references
16         void Start()
17         {
18             ShuffleSpritesArray();
19         }
20
21         // Update is called once per frame
22         Unity Message | 0 references
23         void Update()
24         {
25             //Debug.Log("Besttt");
26         }
27
28         1 reference
29         private void ShuffleSpritesArray()
30         {
31             equationID = Random.Range(0, sprites.Length);
32             GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = sprites[equationID];
33         }
34     }

```

รูปที่ 32 สคริปต์สำหรับการสุ่มสมการ




## บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

### 4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ชั้นหลัก ได้แก่ ชั้นเริ่มต้น และชั้นเกม


#### 4.1.1 ชั้นเริ่มต้น

ชั้นเริ่มต้นเป็นชั้นแรกที่ผู้เล่นใช้ในการสร้างตัวละครอวาตาร์ โดยเริ่มจากการตั้งชื่อตัวละครอวาตาร์ จากตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขจำนวน 8 อักขระ ผู้เล่นสามารถพิมพ์ชื่อตามความต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 41 บนจอแสดงผลจะปรากฏมีหน้าต่างและช่องสำหรับพิมพ์ชื่อผู้เล่นที่มีตัวอักษรหรือตัวเลข 8 ตัว




รูปที่ 33 การตั้งชื่อตัวละครอวาตาร์

หลังจากนั้นให้ผู้เล่นกดปุ่ม Next สีเขียว เพื่อเข้าสู่หน้าต่างที่ผู้เล่นสามารถกำหนดเพศของอวาตาร์ได้ โดยมีตัวเลือก 2 เพศ ได้แก่ Male และ Female ดังแสดงในรูปที่ 34




(ก)



(ข)

### รูปที่ 34 การเลือกเพศของตัวละคร

ในการสร้างตัวละคร ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างอวตารได้ 2 แบบ คือ Default กับ Ready Player Me ดังรูปที่ 35



รูปที่ 35 ตัวเลือกสำหรับการสร้างตัวละคร

ตัวเลือกการสร้างตัวละครแบบ Default คือแบบที่ไม่สามารถปรับแต่งอวตารได้

ในกรณีที่เลือกแบบ Default ที่เป็นเพศชาย จะได้อวตาร ดังแสดงในรูปที่ 36 หากเลือกแบบ Default ที่เป็นเพศหญิง จะได้อวตาร ดังแสดงในรูปที่ 37




รูปที่ 36 การเลือกตัวละครแบบ Default เพศชาย



รูปที่ 37 การเลือกตัวละครแบบ Default เพศหญิง

ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการสร้างอวตารที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ผู้เล่นสามารถเลือกแบบ Ready Player Me ได้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานในวงกว้าง สำหรับสร้างอวตารในรูปแบบ 3 มิติ หากเลือกแบบ Ready Player Me ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอวตารได้โดยการกดปุ่ม Create ดังรูปที่ 38





รูปที่ 38 การเลือกตัวละครอวาทาร์แบบ Ready Player Me

หลังจากนั้น ผู้เล่นสามารถเลือกเพศของอวาทาร์ได้ โดยในการกำหนดเพศของอวาทาร์ในการสร้างตัวละครแบบ Ready Player Me มี 3 ประเภท ได้แก่ ชาย หญิง และไม่ระบุ ดังรูปที่ 39

#### ประเภทอวาทาร์

ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

มีตัวละครอวาทาร์อยู่แล้วหรือไม่?

เข้าสู่ระบบด้วย

READY  
PLAYER  
ME

#### Choose your body type

Masculine

Feminine

Don't specify


Already have an avatar?

Sign in with

READY  
PLAYER  
ME

รูปที่ 39 การกำหนดเพศของอวาทาร์ในการสร้างตัวละครแบบ Ready Player Me


ผู้เล่นสามารถเลือกรูปร่างหน้าตาของตัวละครได้ 3 แบบ ได้แก่ การถ่ายรูป การเลือกไฟล์รูป และการไม่ใช้รูป ดังรูปที่ 40 ผู้เล่นสามารถเลือกถ่ายภาพจริงหรือภาพถ่ายจากเครื่องของตนเองได้เพื่อจำลองหน้าตาของอวาทาร์



รูปที่ 40 การกำหนดหน้าตาของตัวละครอวาตาร์


หากเลือกแบบไม่ใช่รูปภาพ จะมีรูปลักษณะหน้าตาแบบสำเร็จรูปไว้ให้เลือก ดังรูปที่

41



รูปที่ 41 การสร้างหน้าตัวละครแบบไม่ใช่รูปของบุคคลจริง

หลังจากการเลือกใบหน้าของตัวละคร ผู้เล่นสามารถปรับแต่งในส่วนของคุณลักษณะส่วนต่างๆ ได้ อาทิ สีผิว โครงร่างของใบหน้า เช่น จมูก ดวงตา ปาก คิ้ว หนวด เป็นต้น ทรงผม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เช่น แว่นตา หน้ากาก และหมวก เป็นต้น ของอวาตาร์ได้ตามความต้องการ ดังรูปที่ 42



(ก) ปรับแต่งสีผิว


(ข) ปรับแต่งดวงตา

(ค) ปรับแต่งคิ้ว

(ง) ปรับแต่งชุดแต่งกาย


### รูปที่ 42 การปรับแต่งตัวละคร Ready PlayerMe

หลังจากการปรับแต่งตัวละคร จะได้ลิงค์ของตัวละครอาหาร ดังรูปที่ 43



### รูปที่ 43 ลิงค์ของตัวละครอาหาร


หลังจากสร้างตัวละครสำเร็จแล้ว จะเป็นการเลือกเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้อื่นทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ สหรัฐ (US) ยุโรป (EU) และ เอเชีย (ASIA) ดังรูปที่ 44



รูปที่ 44 การเลือกภูมิภาคประเทศของเซิร์ฟเวอร์

รวมถึงการตั้งชื่อห้อง โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขได้ จำนวน 4 อักขระ หากตั้งชื่อห้องสำเร็จ ให้ผู้เล่นเลือกการเชื่อมต่อ โดยมี 2 แบบให้เลือก ได้แก่ Host และ Join ดังรูปที่ 45

สำหรับการเลือกการเชื่อมต่อ ผู้เล่นคนแรกสุดจำเป็นต้องเลือกการเชื่อมต่อแบบ Host และผู้เล่นท่านอื่น เลือกแบบ Join เข้าร่วม จากการวิจัยพบว่า ในการเลือกการเชื่อมต่อ สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโนตบุคที่ใช้ในการเล่น มีผลต่อความเสถียร หากเลือกเครื่องที่มีสเปคสูงที่สุด มีความเสถียรมากที่สุด



รูปที่ 45 การตั้งชื่อห้องและรูปแบบการเชื่อมต่อ

#### 4.1.2 ซินเกม

ซินเกมจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้เล่นได้สร้างตัวละครสำเร็จแล้ว ดังปรากฏในรูปที่ 46



รูปที่ 46 ซินเกม

สำหรับในขั้นตอนการเล่นเกมนับจากผู้เริ่มต้นจากการเดินจากหน้าอาคาร 4 ไปยังหน้าแท่นที่แสดงฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ 47 เพื่อรออาจารย์เปิดเสียงอธิบายโจทย์คำสั่ง เสียงจะดังขึ้นโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ให้ผู้เรียนดูฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่แสดงอยู่บนจอกำแพงสีเขียว แล้วให้เดินขึ้นไปในห้องปฏิบัติการชั้น 13 เพื่อค้นหารูปสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง และนำกลับมาแล้ววางบนแท่นด้านหน้า”

ในกรณีนี้อาจารย์จะเป็นผู้ที่ไปยืนบน Stand Here และผู้เล่นทุกคนจะได้ยินโจทย์พร้อมกัน รูปที่ 48 ประกอบ จากนั้นนักเรียนแต่ละคนก็เดินขึ้นไปชั้น 13 เพื่อเลือกและค้นหาคำตอบที่ถูกต้องบนไอแพดที่มีวางอยู่ทั้งหมด 6 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องจะมีรูปสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน



รูปที่ 47 ฉากบริเวณหน้าแท่นที่แสดงฟังก์ชันคณิตศาสตร์





รูปที่ 48 ตัวอย่างที่อาจารย์ไปเยือนบริเวณหน้าแท่นที่แสดงฟังก์ชันคณิตศาสตร์

ในที่นี้ได้เก็บภาพขณะที่นักเรียนเดินจากแท่นคำถามไปยังชั้น 13 ของอาคารวิศวกรรม 4 และแสดงไว้ในรูปที่ 49 สังเกตว่าในรูป 49(ง) มีไอแพดวางอยู่ ให้ผู้เล่นมองหาไอแพดที่มีรูปสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่ปรากฏบนแท่นสีเขียว และกดปุ่ม P บนคีย์บอร์ดเพื่อหยิบไอแพดดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 50 จากนั้นให้นำไอแพดกลับไปวางไว้ที่หน้าแท่นสมการ รูปที่ 50 ประกอบ หากผู้เล่นเลือกไอแพดที่มีคำตอบที่ถูกต้อง สมการบนกำแพงจะหายไปและเกมก็จบลง หากเลือกไอแพดที่ไม่ตรงคำถามให้กลับไปอาคารวิศวกรรม 4 ชั้น 13 และเลือกหยิบไอแพดจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง



(ก) บริเวณทางเข้าอาคารชั้น 1



(ข) บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1




(ค) บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 13



(ง) บริเวณภายในห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 49 ภาพตัวอย่างขณะที่ผู้เล่นเดินกำลังเดินทางขึ้นชั้น 13 ของอาคารวิศวกรรม 4



(ก) หลังผู้เล่นกดปุ่ม P



(ข) ผู้เล่นอยู่หน้าลิฟต์ชั้น 13



(ค) ผู้เล่นลงมาชั้น 1 ของอาคาร



(ง) ผู้เล่นกลับมาที่แท่นคำถาม

รูปที่ 50 ภาพตัวอย่างขณะที่ผู้เล่นเดินกำลังเดินทางกลับไปยังแท่นคำถาม

## บทที่ 5 สรุป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการสร้างโลกเสมือนจริงสามมิติของห้องปฏิบัติการวิจัยของสาขาสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ตั้งอยู่ชั้น 13 ของอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับศึกษาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์กับรูปคลื่นสัญญาณ ให้ได้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงเสมือนห้องปฏิบัติการจริง งานวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปนั้นประกอบด้วย 1. ได้สร้างแบบจำลองสามมิติของอาคารเจริญวิศวกรรมภายนอกทั้งหมด และห้องปฏิบัติการวิจัยชั้น 13 ที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับสถานที่จริง ทั้งในส่วนของโต๊ะทำงาน เก้าอี้ พาร์ทิชัน หน้าต่าง ประตู เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบระบายอากาศ มีการลงพื้นผิวให้มีความสมจริงทั้งสีและขนาด 2. ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับสัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้าในรูปของเกมการจับคู่ระหว่างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และรูปภาพที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยต้นแบบที่ได้สร้างขึ้นนี้มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และรูปภาพรวม 6 คู่ ผู้เรียนจะต้องจับคู่ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์กับรูปภาพของสัญญาณให้ถูกต้อง 3. ได้พัฒนาระบบสำหรับการเรียนรู้ในโลกเสมือนผ่านเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้พร้อมกันหลายราย โดยใช้เทคโนโลยี Photon Fusion และ WebGL ผู้เรียนจะปรากฏในโลกเสมือนนี้ได้โดยมีเอกลักษณ์โดยสามารถเลือกรูปแบบของอวาทาร์ที่ต้องการได้เองผ่านแพลตฟอร์มสร้างอวาทาร์ Ready player me ซึ่งมีเสื้อผ้า แว่นตา ทรงผม เครื่องประดับ สีผิว และอื่น ๆ อีกมาก อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้สัญญาณทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิจัยและพัฒนานี้ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีในโลกเสมือนมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่สามารถเข้ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ด้วยการผสมผสานภาพ เสียง มัลติมีเดีย และขีดความสามารถในการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมในโลกเสมือนราวกับได้มีชีวิตอยู่จริงในโลกดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตจากการทำงานว่าในระหว่างการทำแบบทดสอบเกมจับคู่ การเรียนรู้ผ่านโลกสามมิติช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำสมการและรูปภาพที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานวิจัยในหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจุดประกายของการพัฒนาการประยุกต์ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ และมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจน นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตบुकที่ใช้ มีผลต่อการความเร็วของการตอบสนอง โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ผู้เรียนจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าเป็นโฮสต์จำเป็นต้องมีสมรรถนะที่สูง และมีกราฟิกการ์ดเฉพาะแยกส่วน เพื่อความเสถียรของผู้เรียนผู้อื่น ๆ เนื่องจาก



ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับคุณภาพในการรันของโปรแกรม กล่าวโดยสรุป การจำลองเกมจับคู่ในโลกสามมิติขึ้นในห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านโลกเสมือนเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้จะเป็นการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในเรื่องการช่วยลดการติดต่อหรือแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แล้วยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เรียนหรือนักศึกษา และยังเป็นการรองรับขนาดของสถานที่เรียนแทนสถานที่เรียนจริงที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนนิสิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความจำเกี่ยวกับทฤษฎีหรือเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดี



## บรรณานุกรม

1. Shapspark. *3D Virtual Museum Interactive Online Walkthrough*. 2020; Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=EgO5eqDir8s>.
2. Blender. [cited 2023 Nov 8]; Available from: <https://www.blender.org/>.
3. Unity. [cited 2023 Nov 8]; Available from: <https://unity.com/>.
4. Dosoftei, C.-C. and A.-E. Cojocar. *Implementation of a Virtual Control Lab to Support Teaching in Engineering Control*. in *2020 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE)*. 2020. IEEE.
5. Baranov, A.V. *Students' project developments of wave optics virtual labs*. in *2018 XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE)*. 2018. IEEE.
6. dela Cruz, D.R. and D.M.M. Mendoza. *Design and development of virtual laboratory: A solution to the problem of laboratory setup and management of pneumatic courses in Bulacan State University College of Engineering*. in *2018 IEEE Games, Entertainment, Media Conference (GEM)*. 2018. IEEE.
7. Titov, I., et al. *Labicom labs: Remote and virtual solid-state laser lab, RFuwave amplifier remote and virtual lab: Interactive demonstration of Labicom labs in winter 2016*. in *2016 13th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV)*. 2016. IEEE.
8. Amador, C., et al. *Work-in-Progress—Titration Experiment: Virtual Reality Chemistry Lab with Haptic Burette*. in *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)*. 2020. IEEE.
9. Cha, S., et al. *Implementation of Prototype Environment of Virtual Reality Platform for Virtual Lab (Use case of ESL)*. in *2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. 2021. IEEE.
10. Photon. [cited 2023 Nov 8]; Available from: <https://www.photonengine.com/>.
11. Photon Fusion. [cited 2023 Nov 8]; Available from: <https://www.photonengine.com/fusion>.
12. WebGL. [cited 2023 Nov 8]; Available from: <https://en.wikipedia.org/wiki/WebGL>.



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**CHULALONGKORN UNIVERSITY**



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**CHULALONGKORN UNIVERSITY**

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล
วัน เดือน ปี เกิด	3 เมษายน 2536
สถานที่เกิด	โรงพยาบาลหัวเฉียว
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่อยู่ปัจจุบัน	2/10 ถนน เจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY